

Données du produit

Encartonneuse

HUADA Pharma international Co., Ltd



HUADA
Pharma




Encartonneuse

Données du produit

Contenu

DZH-120	Encartonneuse automatique
DZH-50S	Encartonneuse à plateau tournant
LJ-900	Machine de cachetage de cartonnage

DZH-120 Machine automatique horizontale de mise en boîte



La machine d'emballage horizontale est un nouveau produit développé par notre société, c'est une machine d'emballage multifonctionnelle intégrant la machine, l'électricité et le gaz. Présente les avantages d'une petite taille, d'un poids léger, d'une large gamme d'applications et d'une efficacité de production

élevée, et peut être utilisé à plusieurs fins sur une seule machine. Répondre aux exigences pertinentes de la "Norme nationale de gestion de la qualité de la production pharmaceutique" "GMP".

Caractéristiques


- Structure compacte et raisonnable, performances stables et avancées, fonctionnement simple et facile à comprendre.
- Mouvement intermittent, large gamme d'emballages et réglage facile.
- Adopte le contrôle PLC des composants électriques de renommée internationale, dispose d'une interface homme-machine tactile et le réglage des paramètres est pratique et rapide.
- Conseils de diagnostic de panne en un coup d'œil, l'utilisation est plus humaine.
- L'unité d'aspiration utilise un générateur de vide ou une pompe à vide pour réaliser le drainage du carton, la position est précise et le carton n'est pas coincé.
- Le système de transmission est simple et clair, fiable dans le travail et facile à entretenir.
- Chaque contrôle est implémenté par un logiciel, ce qui est pratique pour l'ajustement des fonctions et la mise à niveau technologique, et peut répondre aux besoins de production à différentes périodes.



Paramètres techniques

Modèle	DZH-120
Vitesse d'emballage	30-120 caisses par minute
Exigences de qualité pour les cartons	300-350 g/m ²
Gamme de tailles de carton	(60-200) mm × (25-85) mm × (15-65) mm
Manuel de l'utilisateur Élargissement de la gamme de dimensions	Longueur (80-300) × largeur (70-210) mm
Manuels d'utilisation Plage de tailles de pliage	Longueur (70-210) × largeur (20-40) mm
Puissance totale	220 V 50 Hz 1,5 kW
Pression de service	0,5-0,7 mpa
Consommation d'air	15-20 m ³ /h
Dimensions	3150 mm × 1180 mm × 1950 mm
Poids net de la machine	Environ 1500kg

DZH-50S Machine d'emboutissage à plateau tournant



Cette machine utilise une ventouse à vide pour envoyer le carton dans la roue étoilée. Les boîtes vides sont tournées vers le mécanisme de pliage 1 au moyen d'une roue en étoile pour sceller le fond de la boîte. Une fois que le produit fini à emballer a été placé manuellement dans le carton, la roue en étoile fait tourner le carton vers le mécanisme de pliage 2 pour sceller le haut du carton. Enfin, le produit fini est transféré au mécanisme de lancement du carton par le biais d'une roue en étoile pour la livraison.

Caractéristiques


- Cette machine a les caractéristiques d'une structure compacte, de performances avancées, d'une utilisation pratique et d'une compréhension facile.
- Est contrôlé par un contrôleur programmable avec des composants électroniques de renommée mondiale et est équipé d'une interface tactile homme-machine qui permet de régler les paramètres rapidement et facilement.
- Cette machine utilise un générateur de vide ou une pompe à vide pour pomper le carton, qui est positionné avec précision et ne se coince pas sur le carton.
- Chaque opération est complétée par un logiciel, ce qui facilite l'ajustement fonctionnel et les mises à jour techniques pour répondre aux besoins de production à différentes étapes.



Paramètres techniques

Modèle	DZH-50S
Dimensions minimales des cartons	60 × 20 × 20 m/m
Dimensions maximales des cartons	200 × 80 × 80 m/m
Vitesse de production	20 à 60 cartes/min
Alimentation électrique	220 V monophasé; 50/60 Hz
Puissance du moteur	1/4 HP 15: 1
Consommation de pression atmosphérique	150 l/min
Dimensions de la machine	1750 L × 1200 W × 1500 H
Poids de la machine	950 kg

Machine automatique d'emballer et d'ouvrir la boîte type LJ-900



La machine automatique d'emballer et de sceller LJ-900 est un nouveau produit développé par notre société en combinaison avec la technologie étrangère. Peut être connecté à des machines telles que balles, tridimensionnelles, thermorétractables, etc. L'extrémité arrière peut être directement emballée et palettisée pour réaliser une ligne de production d'emballage

complète. Cet équipement adopte la conception avancée haut de gamme tout en aluminium et utilise des composants électroniques importés, PLC et interface homme-machine pour fonctionner, ce qui rend le processus de fonctionnement de l'équipement plus stable et pratique. Il a des fonctions telles que le déballage automatique, l'emballage automatique et le scellage automatique. Il peut être utilisé dans les industries pharmaceutique, alimentaire et cosmétique. L'appareil est conforme aux normes GMP.

Caractéristiques

- Conception avancée haut de gamme tout en aluminium
- Utilisation de composants électriques importés, PLC, fonctionnement de l'interface homme-machine

Paramètres techniques

Modèle	LJ-900
Capacité de production réelle	Inférieur ou égal à 5 boîtes/min, l'action dépend de la quantité
Dimensions du cerclage	Minimum 300 x 180 x 150 mm Max 650x400x350 mm
Taille de l'emballage	Max600X350X320mm
Alimentation électrique	AC380/triphasé/50 Hz Consommation: 7,5 kw
Pression	Consommation d'air de 0,6 MPa: < 1 m3/h
Échelle de transport	3940 * 2000 * 2700 mm
Poids	2500 kg



HUADA

Pharma

✉ info@capsulcn.com

☎ 0086-577-65155520 0086-15967727111

📍 Rm.1888 Bld 2nd Zhongrun Square, Ruian, Zhejiang, CN 325200

🌐 www.capsulcn.com www.ipharmachine.com www.huadapharma.com