


Product Data

# Cartoning Machine

HUADA Pharma international Co., Ltd



**HUADA**  
Pharma





## Máquina de Encartuchamento

Informações do produto

# Conteúdo


---

---

DZH-120	Máquina Automática de Cartonagem
D ZH -50 S	Máquina de encartuchamento de mesa giratória
LJ-900	Máquina seladora de cartonagem

# DZH-120 Máquina de Encartuchamento Automática

## Horizontal




A Encartuchadora Horizontal é um novo produto desenvolvido pela nossa empresa, que é uma máquina de encartonagem multifuncional integrada com máquina, eletricidade e gás. Tem as vantagens de tamanho pequeno, peso leve, ampla gama de aplicações, alta eficiência de produção e pode ser usado para várias finalidades

em uma máquina. Ele atende aos requisitos relevantes de “GMP” do “Padrão Nacional de Gestão da Qualidade da Produção Farmacêutica”.

### Características

- A estrutura é compacta e razoável, o desempenho é estável e avançado e a operação é simples e fácil de entender.
- Movimento intermitente, ampla faixa de empacotamento e fácil ajuste.
- Usando o controle PLC de componentes elétricos de renome internacional, que possui interface homem-máquina do tipo toque, e a configuração de parâmetros é conveniente e rápida.
- O prompt de diagnóstico de falha é claro à primeira vista e o uso é mais fácil de usar.
- A unidade de sucção adota um gerador de vácuo ou uma bomba de vácuo para realizar a sucção e colocar a caixa, a posição é precisa e a caixa não fica presa.
- O sistema de transmissão é conciso e claro, o trabalho é mais confiável e a manutenção é mais conveniente.
- Cada controle é realizado por software, que é conveniente para ajuste de função e atualização técnica, e pode se adaptar às necessidades de produção de diferentes períodos.




### Parâmetros técnicos

Modelo	DZH-120
<i>velocidade de encartuchamento</i>	30-120 caixas/min
<i>requisitos de qualidade da caixa</i>	300-350g/m <sup>2</sup>
<i>faixa de dimensão da caixa</i>	(60-200)mm×(25-85)mm×(15-65)mm
<i>intervalo de tamanho desdobrado manual do usuário</i>	L(80-300)×L(70-210)mm
<i>intervalo de tamanho dobrado manual do usuário</i>	L(70-210)×L(20-40)mm
<i>poder total</i>	220 V 50 Hz 1,5 Kw
<i>pressão do trabalho</i>	0,5-0,7mpa
<i>consumo de ar</i>	15-20m <sup>3</sup> /h
<i>dimensões</i>	3150 mm × 1180 mm × 1950 mm
<i>peso líquido da máquina</i>	cerca de 1500kg

# Máquina de encaixotamento de plataforma giratória

## DZH-50S



Esta máquina usa ventosas a vácuo para alimentar as caixas na roda estrela. As caixas vazias são giradas pela roda em estrela para o mecanismo de dobragem 1 para selar o fundo da caixa. Depois que o produto acabado a ser embalado é colocado manualmente na caixa, a roda em estrela gira a caixa para o mecanismo de dobragem 2 para

selar a parte superior da caixa. Finalmente, o produto completo é transferido pela roda estrelada para o mecanismo de saída da caixa para entrega.

### Características

Esta máquina tem as características de estrutura compacta, desempenho avançado, uso conveniente e fácil compreensão.

É controlado por um controlador programável de componentes eletrônicos de renome mundial e é equipado com uma interface homem-máquina do tipo toque, que pode definir parâmetros de forma rápida e fácil.

Esta máquina usa um dispositivo de geração de vácuo ou uma bomba de vácuo para bombear a caixa, e o posicionamento é preciso e não ficará preso na caixa.


Cada operação é completada por um software, que facilita o ajuste de funções e atualização de tecnologia, e atende às necessidades de produção de diferentes etapas.



### Parâmetros técnicos

Modelo	DZH-50S
Dimensões mínimas da caixa	60×20×20m/m
Dimensões máximas da caixa	200×80×80m/m
Velocidade de produção	20-60 caixas/min
Fonte de energia	220V monofásico; 50/60 Hz
Potência do motor	1/4HP 15:1
Consumo de pressão de ar	150L/min
Dimensões da máquina	1750L×1200L×1500A
Peso da máquina	950kg

# LJ-900 Máquina Automática de Selagem Aberta para Cartonagem



LJ-900 máquina de selagem aberta para cartonagem automática é um novo produto desenvolvido pela nossa empresa em combinação com tecnologia estrangeira. A extremidade traseira pode ser diretamente embalada e paletizada para obter uma linha de produção de embalagem completa. , com desembalagem automática, embalagem automática, vedação automática e

outras funções podem ser usadas nas indústrias farmacêutica, alimentícia e cosmética, o dispositivo está em conformidade com os padrões GMP.

## Recursos \_

- adote um design avançado de alta qualidade todo em alumínio
- adote componentes elétricos importados, PLC, operação de interface homem-máquina

## Parâmetros técnicos

Modelo	LJ-900
Capacidade de produção real	Menor ou igual a 5 caixas/minuto, a ação depende da quantidade
Tamanho do Bunding	Min300X180X150mm Max650X400X350mm
tamanho do pacote	Max600X350X320mm
Fonte de energia	AC380/trifásico/50Hzconsumo de energia:7,5kw
pressão	0,6MPaConsumo de ar: <1m <sup>3</sup> /h
Tamanho do transporte	3940*2000*2700mm
Peso	2500kg



# HUADA

Pharma

✉ [info@capsulcn.com](mailto:info@capsulcn.com)

☎ 0086-577-65155520 0086-15967727111

📍 Rm.1888 Bld 2nd Zhongrun Square, Ruian, Zhejiang, CN 325200

🌐 [www.capsulcn.com](http://www.capsulcn.com) [www.ipharmachine.com](http://www.ipharmachine.com) [www.huadapharma.com](http://www.huadapharma.com)