

製品データ

グミ製造機機械

華達ファーマインターナショナル株式会社



HUADA
Pharma



CapCN ハードカプセル充填機

製品データ

コンテンツ

GD150	全自動グミ製造機
GD300	全自動グミ製造機
CndCN	半自動グミ製造機

GD150 全自動グミ製造機



ゼラチンゼリーキャンディの製造装置は、調理部、投入部、冷却部から構成される。GD150 ラインは 1 列の金型を使用し、ピースの重量に応じて 1 時間あたり 100 ~ 150 kg のキャンディを生産できます。キャンディーの形状はお客様のニーズに合わせてカスタマイズでき、さまざまなデザインが可能です。キャンディーは単色または二色、左右または上下のパターンで作ることができます。最終製品の例を以下の写真に示します。

特長

- このシステムは PLC によって制御され、LED タッチパネルを備えており、簡単に操作できます。
- 3.5g のモノキャンディーを基準として、40、80、150、200、300kg/h 以上を生産できます。
- 食品に触れる部分は衛生的なステンレス SUS304 を使用しています。
- 液体を比例的に添加するために、インライン注入、投与、および事前混合技術が使用されます。
- 注入ポンプは、色、香料、酸の自動注入にも使用されます。
- このシステムは、手動の蒸気バルブの代わりに自動蒸気制御システムを使用し、調理時の安定した蒸気圧力を確保します。
- お客様のお菓子サンプルに合わせて型を製作します。
- フルーツジャムを中心に詰めたキャンディを作るための追加のジャムペースト注入システムや、周波数インバーターによって制御される質量流量などのオプション機能も利用できます。



技術的パラメータ

モデル	GD150	GD300	GD450	GD600
容量	150kg/h	300kg/h	450kg/h	600kg/h
キャンディーの重さ	お菓子の大きさに合わせて			
堆積速度	25~55n/min			
圧縮空気の要件	0.5M3/min、0.4~0.6MPa			
労働条件	温度：22~25 °C湿度 55%			
必要な電力	16kW/380V	26kW/380V	32kW/380V	36kW/380V
全長	15 メートル	17m	17m	22m
機械の重量	3500kg	4000kg	4500kg	6000kg

GD300 全自動グミ製造機



ながら大
グミ製造機を使用

特長

- このシステムは PLC によって制御され、LED タッチパネルを備えており、簡単に操作できます。
- 3.5g のモノキャンディーを基準として、40、80、150、200、300kg/h 以上を生産できます。
- 食品に触れる部分は衛生的なステンレス SUS304 を使用しています。
- 液体を比例的に添加するために、インライン注入、投与、および事前混合技術が使用されます。
- 注入ポンプは、色、香料、酸の自動注入にも使用されます。
- このシステムは、手動の蒸気バルブの代わりに自動蒸気制御システムを使用し、調理時の安定した蒸気圧力を確保します。
- お客様のお菓子サンプルに合わせて型を製作します。
- フルーツジャムを中心に詰めたキャンディを作るための追加のジャムペースト注入システムや、周波数インバーターによって制御される質量流量などのオプション機能も利用できます。

当社の全自動グミ製造機は、簡単に操作できるようにローカライズされた信頼性が高く効率的な装置です。オーストラリアの同様のマシンをベースに、安定した動作とユーザーフレンドリーな機能を確保するために必要な調整を加えました。処理ライン全体には、調理、堆積（サーボ中央充填堆積）、完成品の移送、粉末の廃棄、およびリサイクル システムが含まれます。当社のお客様はキャンディーのサイズを選択するオプションがあり、安定した稼働と安定したでんぷん型を維持しながら生産能力を最大化するプロのレイアウト設計を提供します。当社の機械は、安定した品質を維持し量生産の需要を満たすように設計されています。当社の全自動すると、信頼性の高いパフォーマンスと高品質の結果が期待できます。



技術的パラメータ

モデル	GD150	GD300	GD450	GD600
容量	150kg/h	300kg/h	450kg/h	600kg/h
キャンディーの重さ	お菓子の大きさに合わせて			
堆積速度	25~55n/min			
圧縮空気の要件	0.5M3/min、0.4~0.6MPa			
労働条件	温度：22~25 °C湿度 55%			
必要な電力	16kW/380V	26kW/380V	32kW/380V	36kW/380V
全長	15 メートル	17m	17m	22m
機械の重量	3500kg	4000kg	4500kg	6000kg

半自動グミ製造機


この生産ラインは、さまざまなサイズのキャンディーを連続生産するための先進的な設備です。お客様のご要望に応じて、様々な機種・仕様のキャンディ製品を設計・製造できる装置です。生産工程においては、高品質な製品を生み出すだけでなく、省人化・省スペース化にも最適な設備です。



シロップ溶解釜 ——— グミ充填機 ——— 離型機 ——— 金型

機能

- 温度と速度のパネルには、いくつかの役立つ情報が表示されます。まず、温度と速度の表示パネルを見ました。これは、機械の動作状態を把握するのに役立つ非常に実用的な機能です。
- この機械はコンパクトな構造で、安定した動作と簡単な操作を備えています。省力化、省スペース化、高品質な製品の生産に最適な装置です。
- 糖化温度および保管温度は 160℃ を超えて



はなりません。160℃を超えないと熱媒油が過熱し、熱媒油が噴き出し、火傷を負う可能性があります。135℃未満の場合、熱が足りない場合は調理時間が長くなります。

技術的パラメータ

モデル	CndCN-Pot S100L
温度	0~145 °C
容量	100L
力	13kw
減速比	1:60
温度管理テーブル	オムロン
モーター	シーメンス
暖房スタイル	エレクトリック
サイズ (mm)	1300*800*1250
重さ	200kg

モデル	CndCN-Mol S20
力	4kw
1 回限りの入金	20 個 (キャンディーの量はカスタマイズ可能)

堆積速度	10～30n/分
材料	SUS304
容量	30L
生産能力	30～50kg/h
サイズ(mm)	800*800*1700
重さ	200kg

モデル	CndCN-Dem S
材料	アルミニウム合金
生産能力	30～50kg/h
サイズ(mm)	420*220*500
重さ	15kg



HUADA

Pharma

✉ info@capsulcn.com

☎ 0086-577-65155520 0086-15967727111

📍 Rm.1888 Bld 2nd Zhongrui Square Ruian, Zhejiang, CN 325200

🌐 www.capsulcn.com www.ipharmachine.com www.huadapharma.com